

## รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลคลະหนองปลาเค้า สมัชชาสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 3

วันที่ 29 กันยายน 2566

## ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลคลະหนองปลาเค้า

\* \* \* \* \*

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายเสจิยม	แวนไชสง	ประธานสภากฯ
2.	นายเชช	โคง	รองประธานสภากฯ
3.	นางเหลือ	เหลาสา	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 3
4.	นายสมาน	กลอนกลาง	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 4
5.	นายธีรพงศ์	ค่านแก้ว	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 5
6.	นายบุญชิน	บึงยอด	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 6
7.	นายประตอน	แทนไชสง	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 7
8.	นายทรงเกียรติ	พลอยนิต	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 8
9.	นายเสนา	ฤกกลาง	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 9
10.	นายพลาย	กล้านา	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 10
11.	นายอุฒน	หังไชสง	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 11
12.	นางเกวลิน	แม้มลอย	สมาชิกสภาก หมู่ที่ 12
13.	นายไสวณ	ปัญญาประดิษฐ์	เลขานุการสภากฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมหมาย	ทองบอน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลະหนองปลาเค้า
2.	นายจักริน	เหลาสา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลະหนองปลาเค้า คนที่ 1
3.	นายเอนก	ໂຄສີ່ຍົດນາກິບາລ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลະหนองปลาเค้า คนที่ 2
4.	นายอุทธ	ທັນສັນ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลະหนองปลาเค้า
5.	นางวิลาวัณย์	ศรັຫງວາຈນະ	รอง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลະหนองปลาเค้า.
6.	นายธูรชัย	ສູວຽມທາ	ພອ.กองช่าง
7.	นายเดชา	ວົງອືນດາ	ພອ.กองสวัสดิการ
8.	นางสาวจันทริรา	นาນກлаг	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลคลະหนองปลาเค้า มากรับรองคืประชุมแล้ว(มา..12....คน ไม่น่า...-..คน)

เลขานุการสภากฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยห้องประชุมเมื่อพร้อมแล้ว ได้เรียนเชิญ นายเสจิยม  
แวนไชสง ประธานสภากฯ เปิดการประชุม

ประธานสภากฯ อนด.ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

16/09/

ไม่มี

ระเบียนวาระที่ 2

ประธานฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ตามที่ท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมไปก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทุกท่าน คงได้อ่านรายงานการประชุมซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพ ไปแล้ว จึงขออนุญาตที่ประชุม

ประธานฯ

1. รายงานการประชุมสภาพวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อ 12 กันยายน 2566 เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพ(นายเสนะ อุกกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 9) เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อ 12 กันยายน 2566 ให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายเสนะ อุกกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ได้นำแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อ 12 กันยายน 2566 ต่อที่ประชุมสภาพว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้อ่าน และปรึกษากันแล้วมีมติร่วมกันว่ารายงานการประชุมสภาพตามข้างต้น ทางคณะกรรมการเห็นว่า มีการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อความ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่มอบให้กับที่ประชุมไปล่วงหน้าแล้ว โดยข้อความที่แก้ไขจะเป็นตัวหนังสือสีแดง มีข้อความสีแดงขีดเส้นใต้ก่อนข้อความแก้ไขว่า เพิ่มเติม คือ แก้ไข ดังนี้รายละเอียดต่อไปนี้

หน้าที่ 1 – 2 จากทั้งหมด 9 หน้า

เดิม ประธานฯ

รายงานการประชุมนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

แก้ไข ประธานฯ

มอบหมายให้นายเดช โคร รองประธานสภาพ ได้อ่านประกาศสำเนาเมืองบาง เรื่อง เรียกประชุมสภาพองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าคล้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566

นายเดช โคร รองประธานสภาพ รับทราบ และได้อ่านประกาศเปิดประชุมสภาพวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายรายงานการประชุมนี้)

ที่ประชุม

รับทราบ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9 หน้า

เพิ่มเติม นายสมาน กลอนกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 แจ้งแก้ไขข้อความในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 12 แก้ไข จำนวนอ่อนวย ชูชีพ เป็น นางอ่อนวย แวนไชสง

นายประตอน แทนไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 7 แจ้งแก้ไขข้อความในใบอนแบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 8 / 2566 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายโนนเม่วง เมืองไไฟ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ปรับข้อความออก ดังนี้ ช่วงที่ 3 จากหนองตะกล้าไปเมืองไไฟ ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร

ประธานฯ

สอนงานที่ประชุมตามที่ นายสมาน กลอนกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 และนายประตอน แทนไชสง ส.อบต.

16/09/2023

หมู่ที่ 7 เสนอขอแก้ไขข้อที่ประชุมนี้ท่านหนึ่งท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมอะไร หรือไม่ อ่าย่างไร

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานฯ ขอนดิที่ประชุมว่าตามที่นายสมาน กลองกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 และนายประคณ แทนไชสง ส.

อบต. หมู่ที่ 7 เสนอขอแก้ไขข้อความ จะอนุมัติให้แก้ไข หรือไม่ อ่าย่างไร

ที่ประชุม มีนิตอนุมัติให้แก้ไขข้อความได้ตามที่เสนอ 12 เสียง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9 หน้า แล้วที่ 4 - 7

เดิน นายเสนะ ถูกกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 9 เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเประยัดติ 3 คน

แก้ไข นางเกรวิน แม้มลอย ส.อบต.หมู่ที่ 12 เสนอ 3 ท่าน ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ

นายบุญชื่น อิ่งยอด ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายสมาน กลองกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 4

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9 หน้า แล้วที่ 12 - 33

เดิน นายพลาย กล้านา ส.อบต.หมู่ที่ 10 เสนอ นายเสนะ ถูกกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 9 มี ส.อบต.รับรอง 2 ท่าน คือ

1. นางเหลือ เหลาสา ส.อบต.หมู่ที่ 3

2. นายทรงเกียรติ พลอynil ส.อบต.หมู่ที่ 8

แก้ไข นายธีรพงศ์ ค่านแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 เสนอ นายทรงเกียรติ พลอynil ส.อบต.หมู่ที่ 8 รับรอง 2 ท่าน คือ

1. นายพลาย กล้านา ส.อบต.หมู่ที่ 10

2. นายประคณ แทนไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 7

เดิน นายบุญชื่น อิ่งยอด ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสนอ นายทรงเกียรติ พลอynil ส.อบต.หมู่ที่ 8 มี ส.อบต.รับรอง 2 ท่าน คือ

3. นางเหลือ เหลาสา ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายธีรพงศ์ ค่านแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5

แก้ไข นายพลาย กล้านา ส.อบต.หมู่ที่ 10 เสนอ นายสมาน กลองกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 4

1. นางเหลือ เหลาสา ส.อบต.หมู่ที่ 3

2. นายทรงเกียรติ พลอynil ส.อบต.หมู่ที่ 8

เดิน นายธีรพงศ์ ค่านแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 5 เสนอ นายประคณ แทนไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 7

แก้ไข นายทรงเกียรติ พลอynil ส.อบต.หมู่ที่ 8 เสนอ นายประคณ แทนไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายประคณ แทนไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 7 ขออนุญาตไม่รับ เมื่อจากต้องการให้ผู้อื่นทำหน้าที่บ้าง ตนเองเคยทำมาแล้ว  
หมายครั้ง

เดิน นายพลาย กล้านา ส.อบต.หมู่ที่ 10 เสนอ นายสมาน กลองกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 4

3. นายประคณ แทนไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายเสนะ ถูกกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 9

แก้ไข นายสมาน กลองกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 4 เสนอ นายเสนะ ถูกกลาง ส.อบต.หมู่ที่ 9 มี ส.อบต.รับรอง 2 ท่าน คือ

1. นายอุดม ทังไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 11

2. นางเกรวิน แม้มลอย ส.อบต.หมู่ที่ 12

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า

เดิน นายกฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมกรณีกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อบริกาดเลื่อนปี (กรณีไม่มีหนี้)

6A 02:

(Signature) 2/2023

ผูกพัน) ขอยกอคกันงบประมาณไปในการประชุมคราวต่อไป เพื่อให้พร้อมกันกับการกันงบตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

แก้ไข นายกฯ

เสนอ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบบำ้ำน้ำรูปตัววีบ้านนาขยะ คุณทำถึงบ้านนาอานวย แว่นไชสง บ้านโนนสูง หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9 หน้า แฉวที่ 1 - 13  
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 100,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างระบบบำ้ำน้ำรูปตัววีภายในหมู่บ้านสาขบ้านนาออรุณศรี-สีแยกบ้านนาช่วงชัย บ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 งบประมาณ 100,000 บาท
3. โครงการในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 7 / 2566 ในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566. จำนวน 21 โครงการ งบประมาณรวม 3,384,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมฉบับนี้)

ประธานฯ

ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเสนอ กันเงินงบประมาณ 2566 เพื่อนำไปเบิกจ่ายเหลือคงปีงบประมาณถัดไป มีท่านหนึ่งท่านใดจะซักถาม หรือไม่ อ่าย่างไร

ที่ประชุม

ขอติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ กันเงินงบประมาณ 2566 เพื่อนำไปเบิกจ่ายเหลือคงปีงบประมาณถัดไป ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติ 12 เสียง อนุมัติให้ กันเงินงบประมาณ 2566 เพื่อนำไปเบิกจ่ายเหลือคงปีงบประมาณถัดไป ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ

#### หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9 หน้า แฉวที่ 29 - 35

ไม่มี

แก้ไข นายกฯ

แจ้งเรื่องแหล่งน้ำหมู่บ้านโดยประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะไม่เพียงพอให้ทำหนังสือเข้ามาดำเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำในการพัฒนาเข้าแหล่งกักเก็บ ขณะนี้ล้ำสะสมระดับน้ำ ณ บริเวณบ้านเปิดปี๊ด ระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 30 เซนติเมตร สำหรับสถานีสูบน้ำที่ก่อสร้างบริเวณประตูเปิดปี๊ดน้ำบ้านหัวสะพาน หากดำเนินการเสร็จจะทดลองสูบน้ำขึ้นไปหนึ่งใหญ่ บ้านโนนเพชร

นายประตอน แทนไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 7 แจ้งต่อที่ประชุม จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

#### หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9 หน้า

1. แหล่งน้ำล้ำสะสม ในภาวะเออลนิล อยู่ต่อไปปีหน้าอาจเกิดความรุนแรงระดับน้ำในล้ำสะสมอาจคลองจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต ในส่วนของโนนสมบูรณ์ ต้องอาศัยน้ำดินจากล้ำสะสมแทนในการผลิตน้ำประปา เมื่อถึงวันนั้นก็อาจต้องระดมงบประมาณมาดำเนินการแก้ไข หากไม่เพียงพออาจต้องรบกวนงบประมาณในส่วนของทุกหมู่บ้านเพื่อสมทบในการแก้ปัญหา
2. การเจาะน้ำค่าด า ในส่วนของบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ก็มีบ่อน้ำค่าด าเก่าอยู่ หากมีงบประมาณเพื่อไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม หรือ เจาะบ่อใหม่เพิ่มเติม ก็จะเป็นการดี สำรองไว้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคต
3. เกี่ยวกับการถอนดิน บ่อคั้กไนมัน บุกคลาย หากออกเป็นข้อบัญญัติท่องอันก็จะเป็นการดี เนื่องจากประชาชนขาดสารบบและภารกิจดูแล เช่นการถอนดินในหมู่บ้านถนนหลาภายนอกจะดีกว่า

14/09/2023 09:00 AM

ระดับคิดเห็นของบ้านประชาชน ทำให้เวลาฝนตกน้ำจึงไหลมาร่วมกันลงถนน ส่วนบ่อคักไห้มัน ก็ควรจะมี โถบลอกทางครัวเรือน หรือร้านค้าที่ประกอบอาหาร ก่อนปล่อยน้ำออกจากร้านดูอง หากมีบ่อคักไห้มันก็จะเป็นการดี สำหรับเรื่องยุงลายหากมีข้อบังคับทุกคนตระหนักรักษา公共卫生 ระนาคของโรคยุงลักษณะลดลงมากกว่าเดิม

นายสุรชัย สุวรรณหา ผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุม เกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างในท้องกองช่าง เพื่อเป็นการไม่ เข้าใจกันผิด จึงขอมาสื่อสารให้ทุกท่านได้ทราบว่า มีประชาชนบางท่านไปสืบสารคาดเคลื่อน เกี่ยวกับการมาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างเสียค่าธรรมเนียมแพงสองถึงสามพัน จริงๆแล้ว ค่าธรรมเนียมเพียงชั่วโมงในการมาติดต่อทางเราก็จะมีแบบบ้านที่อยู่ประชาชนให้ฟรี มีบางราย เท่านั้น ที่สภาพบ้านที่ก่อสร้างไม่ได้ถูกเคียงกับแบบที่มี ดังนั้น ก็จะต้องไปให้ช่างที่ได้ก่อสร้าง ให้แล้วมาส่งที่สำนักงาน ส่วนมากจะไม่รู้ว่าจะไปให้ช่างที่ไหนเขียนแบบให้ ก็จะสอนตามมาทาง กองช่างก็จะแนะนำให้ และไปคุยกันเอง หรือว่าจะให้น้องช่างเขียนให้ก็แล้วแต่ความพอใจของผู้มา ติดต่อ ซึ่งหากเป็นน้องช่างในกอง เขาเกิดต้องเอาไปทำที่บ้านอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย ค่าเขียน แบบเท่าที่ทราบจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามพันบาท จึงแจ้งมาให้ได้เข้าใจตรงกัน

เพิ่มเติม นายโสภณ ปัญญาประดิษฐ์ ปลัด อบต. เสนอขอเพิ่มเติมเอกสารจำนวน 2 ชุด ดังนี้

- เอกสารเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 53 แผ่น 102 หน้า แนบท้ายรายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลคลาด้านปลาค้า สามัญ สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 1 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566
- เอกสารเกี่ยวกับบันทึกหลักการ และเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่) 2 จำนวน 7 แผ่น 11 หน้า แนบท้ายรายงานการประชุมนี้ และซึ่งลงถึงเหตุที่ต้องแก้ไขข้อความ เพิ่มเติมข้อความ และเพิ่มเติมเอกสาร เนื่องจากเอกสารบันทึก การประชุมที่บันทึกไว้คันหาไม่พบ ประกอบกับต้องเริ่งส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จึงต้องส่งบันทึกรายงานการประชุมเท่าที่มีไปก่อน ทำให้ข้อความในบันทึกรายงานการ ประชุมจึงยังไม่สมบูรณ์ ภายหลังพบเอกสารบันทึกรายงานการประชุมแล้ว จึงได้แจ้งประธาน กรรมการตรวจสอบรายการการประชุมได้ทราบ และเสนอขอแก้ไขให้ถูกต้องในการประชุมสภาก ครั้ง นี้ ส่วนเอกสารที่ต้องเสนอขอแนวเพิ่มในบันทึกท้ายรายงานการประชุมสภาก ก็ด้วยได้รับการ ท้วงติงจากท่านนายอำเภอเมืองฯ จากการตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมรายงานการประชุมสภาก ว่าควรจะต้องแนบเพิ่มเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณใน ท้ายรายงานการประชุมสภาก ด้วย

ประธานฯ	สอบทานที่ประชุม ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาก ได้เสนอเพิ่มเติม แก้ไข ข้อความตามที่เสนอ มีท่านหนึ่ง ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น หรือไม่ อย่างไร ไม่มี
ที่ประชุมฯ	ขอนดิที่ประชุมว่าจะเพิ่มเติม และแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจ รายงานการประชุมสภาก เสนอ หรือไม่ อย่างไร
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง เห็นชอบให้เพิ่มเติม และแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภาก ตามที่ เสนอ
ประธานฯ	ขอนดิที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาก สามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อ 12 กันยายน

2566 หรือไม่ อย่างไร  
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 12 เสียง

- ประธานฯ 1. รายงานการประชุมสภากาลีมัย สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อ 19 กันยายน 2566 เหตุประชานคณะกรรมการตรวจสอบการประชุมสภากา (นายเสนาะ ฤกตาง ส.อบต.หมู่ที่ 9) เพื่อแจ้งผล การตรวจสอบการประชุมสภากา สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อ 19 กันยายน 2566 ให้ที่ประชุมได้ทราบ
- นายเสนาะ ฤกตาง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ได้นำแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบรายงานการประชุมสภากา วิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อ 19 กันยายน 2566 ต่อที่ประชุมสภาว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้อ่าน และบริโภคภารกิจแล้วมีมติร่วมกันว่ารายงานการประชุมสภากาตามที่ข้างต้น ทางคณะกรรมการเห็นว่า มีการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อความ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่มอบให้กับที่ประชุมไปล่วงหน้าแล้ว โดยข้อความที่แก้ไขเป็นตัวหนังสือสีแดง มีรายละเอียดต่อไปนี้
- หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
- เดิน เมื่อสามอาทิตย์ก่อนบริหารส่วนตำบลลพบุรี นครองค์ประชุมแล้ว (ม. 12 คน ไม่มีก.คน)  
แก้ไข เมื่อสามอาทิตย์ก่อนบริหารส่วนตำบลลพบุรี นครองค์ประชุมแล้ว (ม. 11 คน ไม่มีก.คน)
- ประธานฯ สอนถ่ายที่ประชุม ตามที่ประชานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภากา ได้เสนอแก้ไข ข้อความตามที่เสนอ มิท่านหนึ่ง ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น หรือไม่ อย่างไร
- ที่ประชุม ไม่มี
- ประธานฯ ขอนติที่ประชุมว่าจะแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมตามที่ประชานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภากาเสนอ หรือไม่ อย่างไร
- ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 12 เสียง เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสภากา ตามที่เสนอ
- ประธานฯ ขอนติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภากา สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อ 19 กันยายน 2566 หรือไม่ อย่างไร
- ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 12 เสียง

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อเบิกเหลือมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) เพิ่มเติม กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อเบิกเหลือมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) เพิ่มเติมขอเชิญท่านนายกฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมกรณีกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อเบิกเหลือมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) เพิ่มเติม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวน 16 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,003,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย รายงานการประชุมนี้)
- ที่ประชุม รับทราบ
- 3.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

Handwritten signatures of the attendees are visible across the bottom of the page, indicating their approval of the resolution.

- ประธานฯ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไข้มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ขอเชิญท่านนายกฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม
- นายกฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไข้มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... โดยมี หลักการ คือ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไข้มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุผล กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อคักไข้มันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อนี้ยังดูนี้ ในกระบวนการกุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบโดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทึ่งลง หรือไหลไปสู่แหล่งน้ำภายนอกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพลื่นแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาร่างและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ทราบเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบวนี้ มีทั้งหมด 13 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ที่ประชุมไปแล้ว ( เอกสารรายละเอียดปรากฏแนบท้ายรายงานการประชุมสภาฯ นี้ )
- ประธานฯ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา.r่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไข้มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... อายุทรากว่าสภากะแต่งตั้งคณะกรรมการสภาร่างและรับรองข้อบัญญัติ ( มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ) ก่อนรับ / ไม่รับหลักการ หรือไม่มีมติไม่แห่งตั้ง 12 เสียง
- ประธานฯ ที่ประชุม สอนสอนใจที่ประชุมว่าจะมีท่านหนึ่งท่านใดจะอภิปรายร่างดังกล่าว หรือไม่ ไม่มี
- ประธานฯ ที่ประชุม ขอนดิจักที่ประชุมว่าในวาระที่ 1 จะรับ หรือไม่รับหลักการแห่งร่างดังกล่าว
- นายกฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไข้มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ด้วยคะแนน 12 เสียง
- ประธานฯ เนื่องจากเรื่องข้อบัญญัติคังกล่าวยังต้องทำความเข้าใจกับพื้น壤ประชาชนอีกพอสมควร แต่ด้วยเป็นนโยบาย จึงได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อไม่เป็นการเร่งรัดจนเกินไป และให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเสนอว่าในส่วนวาระที่สอง ประชุมต่อให้ดำเนินการในช่วงประชุมสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ได้ หรือไม่ ต่อไปเป็น วาระที่สอง ประชุมต่อ ตามที่ท่านนายกฯ แจ้ง และเสนอขอทางสภาฯ ได้พิจารณา.vาระที่สอง เลื่อนออกไปพิจารณเป็นการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ขอมติที่ประชุมจะเห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอมา หรือไม่ อย่างไร
- นายกฯ มีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอให้พิจารณา วาระที่สอง ประชุมต่อออกไปเป็นการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ด้วยคะแนนจำนวน 12 เสียง
- ประธานฯ 3.3 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เรื่อง การควบคุมแหล่งพัฒนาชุมชนฯ พ.ศ.... ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไข้มันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ขอเชิญท่านนายกฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม
- นายกฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมเพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระหารป่าคำว่า เรื่อง การควบคุม

1/6/2021

ผู้จัดทำ: ผู้จัดทำ: ผู้จัดทำ: ผู้จัดทำ:

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.... โดยมี หลักการ คือ เพื่อออกข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใช้บังคับในเขต องค์กรบริหารส่วนตำบลละหมาดป่าค้าว เหตุผล เนื่องจาก องค์กรบริหารส่วนตำบลละหมาดป่าค้าว ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาพคำบล และ องค์กรบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ. 2541 ยังไม่เคยมีการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประกอบกับในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่ามีการเจ็บป่วยเป็นไข้เลือดออกของประชาชนในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลละหมาดป่าค้าว ซึ่งอาจแพร่ระบาดถูกคาดว่าได้โดยยุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลละหมาดป่าค้าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์กรบริหารส่วนตำบลละหมาดป่าค้าว จึงเห็นสมควรออกข้อบัญญัตินี้ มีทั้งหมด 13 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ที่ประชุมไปแล้ว ( เอกสารรายละเอียดปรากฏแนบท้าย รายงานการประชุมสภาฯ นี้ )

ประธานฯ	เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลละหมาดป่าค้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อคัตไขมน้ำบ้านคัน้ำเสียงในอาคาร พ.ศ..... อายุคร่าว่าสภากะแต่ตั้งคณะกรรมการสภากิจกรรมราษฎร ข้อบัญญัติ ( มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ) ก่อสร้าง / ไม่วันหลักการ หรือไม่มีนันติไม่แต่งตั้ง 12 เสียง
ที่ประชุม	สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านหนึ่งท่านใดจะอภิปรายร่างดังกล่าว หรือไม่ ไม่มี
ประธานฯ	ขอนำเสนอที่ประชุมว่าจะมีท่านหนึ่งท่านใดจะอภิปรายร่างดังกล่าว หรือไม่
ที่ประชุม	มีนัดเป็นเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลละหมาดป่าค้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อคัตไขมน้ำบ้านคัน้ำเสียงในอาคาร พ.ศ..... ด้วยคะแนน 12 เสียง
นายกฯ	เนื่องจากเรื่องข้อบัญญัติดังกล่าวยังต้องทำความเข้าใจกับพื้น壤ของประชาชนอีกพอสมควร แต่ด้วยเป็นนโยบาย จึงได้เสนอต่อสภากา เพื่อไม่เป็นการเร่งรัดจนเกินไป และให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเสนอว่าในส่วนวาระที่สอง ประชุมติดข้อให้ดำเนินการในช่วงประชุมสภากลาง สมัยที่ 1 / 2567 ได้ หรือไม่ ต่อไปเป็น วาระที่สอง ประชุมติดข้อให้ดำเนินการในช่วงประชุมสภากลาง สมัยที่ 1 / 2567 ขอนดิที่ประชุมจะเห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอมา หรือไม่ อย่างไร
ประธานฯ	มีนัดเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอให้พิจารณา วาระที่สอง ประชุมติดข้อให้ดำเนินการในช่วงประชุมสภากลาง สมัยที่ 1 / 2567 ด้วยคะแนนจำนวน 12 เสียง
ที่ประชุม	รายงานวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

เพิ่มเติม ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมเล่าถึงที่ตน และนายเอนก โภสิริรัตนเกินบาน รองนายกฯ ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การไก่เกลี้ย ตามพระราชบัญญัติการไก่เกลี้ยพิพากษา พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตธิรรมจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2566 รุ่นที่ 63 โดยมีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ การประเมินมาตรฐานคุณย์ไก่เกลี้ยข้อพิพากษา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ด้านที่ 1 โครงสร้างเชิงกฎหมาย ด้านที่ 2 บุคลากร

ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ

ด้านที่ 4 งานบริการ

ส่วนกีฬามหาวิทยาลัยไทยลีกเดียวพิพาก พ.ศ. 2562 ขอเชิญท่านรองอธิการ โภสิริ์ตนาภิบาล เป็นผู้นำเสนองานต่อที่ประชุม

อธิการ โภสิริ์ตนาภิบาล รองนายก อบต. พระราษฎร์ไทยลีกเดียวพิพาก พ.ศ. 2562 แบ่งออกเป็น 6 หมวด

หมวด 1 ผู้ไทยลีกเดียว

หมวด 2 การไทยลีกเดียวพิพากทางแพ่ง

หมวด 3 การไทยลีกเดียวพิพากทางอาญา

หมวด 4 การไทยลีกเดียวพิพากทางอาญาในห้องการสอนส่วน

หมวด 5 การไทยลีกเดียวพิพากภาคประชาชน

หมวด 6 บทกำหนดโทษ

คดีอาญาตามมาตรา 390 – 397 ยกเว้น 396 สามารถไทยลีกเดียวได้ ระดับตำแหน่งเป็นการไทยลีกเดียวในวงเงินทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาท ศูนย์ไทยลีกเดียวระดับตำแหน่งสามารถเสนอโครงการเพื่อจัดอบรมได้ ในอนาคตจะจัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลละลานปลาคำว่า

และสอนตามว่ามีท่านหนึ่งท่านใดจะซักถาม หรือเพิ่มเติมเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือไม่ อย่างไร

นายกฯ รายงานสถานการณ์น้ำลำ kapsak ประทุน้ำบ้านละลานฯ เปิดได้ 1 นาน อีก 1 นาน เปิดไม่ได้ ในส่วนของบ้านหัวสะพานกีดต้องยกบานประทุน้ำบ้านน้ำด้วย เพื่อเป็นการระบายน้ำลำ kapsak ของสะพานฯ กรมอุดมแจ้งว่าวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2566 จะมีพายุมาอีกขอให้แจ้งประชาชนได้ทราบ งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2568 ส่งโครงการภายใน มกราคม 2567 คณะกรรมการศรีอนุมัติเดือน เมษายน 2567 เตรียม BOQ อาจจะเป็นถนนลาดยางทับคอนกรีตก็ได้ หรือจะเป็นหุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำประปาอย่างเข่นกรณี บ้านโนนเพชร ก็ได้

นายจักริน เหลาสา รองนายกฯ ขออนุญาตนำเสนอแทน นางเหลือ เหลาสา ส.อบต.บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 ซึ่งอาจจะนำเสนอได้ไม่ระเอียดครบถ้วน เกี่ยวกับปัญหารือเรื่องน้ำซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำดินผลิตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความมั่งคงในน้ำดินที่ใช้ผลิตประปา ทางหมู่บ้านจึงเห็นชอบร่วมกันที่จะเสนอของบประมาณในการขุดให้ลึกลงไปอีก 2.00 เมตร และเพื่อเป็นการเตรียมการไว้แก้ปัญหาสำรองอิกอันหนึ่ง กีดการเจาะบ่อน้ำดินไว้สักบ่อ ประกอบกับปีหน้าอาจจะเข้าสู่ภาวะแล้งครั้งว่าด้วยที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านน้ำอาจจะไม่เพียงพอ จึงอยากระขอประสานนายจังท่านนายกฯ ได้ให้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าท่วงท่อน้ำจากลำ kapsak มาถึงหนองใหญ่ ได้ทำการสูบน้ำขึ้นมา เพื่อระบบลงแหล่งกักเก็บน้ำดินที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน

นายประตอน แทนไชสง ส.อบต.หมู่ที่ 7 เด่า และเสนอความต้องการให้ที่ประชุมได้ทราบมีอยู่ 2 เรื่อง ดังนี้

1. ขยายน้ำทางอำเภอพิมายได้ระหว่างน้ำมายังลำ kapsak เนื่องจากจะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้ว ซึ่งทางอำเภอเมืองยังคงไม่ต้องการ

2. บ่อน้ำดิน ทางบ้านโนนสมบูรณ์ มีบ่อเก่าอยู่ ซึ่งหากนำไปทำการซ่อมบำรุงก็จะนำมาใช้ประโยชน์ใน การแก้ปัญหากัยแส้งได้ หากเป็นไปได้ก็อย่างให้เป็นระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์

นายกฯ ที่แจ้งตอบข้อข้อความในส่วนของ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 หากเป็นความต้องการของหมู่บ้านก็ขอให้ดำเนินการพร้อมทั้งทำหนังสือส่งมาแข่งขันกัน องค์การบริหารส่วนตำบลละลานปลาคำ ทั้งกรณีจะบ่อน้ำดิน และระบบการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนของสถานีสูบน้ำที่ก่อสร้างบริเวณติดลำ kapsak ดัง

อยู่ในเขตบ้านหัวสะพาน เมื่อสร้างเสร็จจะส่งมอบให้กับ องค์กรบริหารส่วนตำบลละหานปลาคำว่า ได้ดูแลต่อไป แต่ก่อนจะส่งมอบ ทางองค์กรบริหารส่วนตำบลละหานปลาคำว่า จะต้องทดสอบระบบหอดูก่อนว่า เป็นไปตามความเรียบร้อยหรือไม่ พร้อมทั้งขอแบบแปลนการวางท่อด้วย

นายกฯ ในโอกาสที่ นางวิลาวัณย์ ศรีทราเวนนະ ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต. จะเข้าไปสำรวจด้วย รอง ปลัด อบต. แก้ไขสถานะน้ำ เดินทางวันที่ 16 ตุลาคม 2566 จึงขอเชิญ นางวิลาวัณย์ ศรีทราเวนนະ ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต. ได้กล่าวมาที่ประชุมสภา แห่งนี้

นางวิลาวัณย์ ศรีทราเวนนະ ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต. ได้กล่าวว่าตนทราบดีในตำแหน่ง รอง ปลัด อบต. ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลละหานปลาคำว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน เหตุที่ทำเรื่องขอโอนข้ามกลับบ้านเพื่อไปคุ้มครองครัว ก็ขอขอบคุณ ทางสภาฯ ตลอดจน ผู้ว่าราชการ ที่ให้ความเป็นกันเอง ดูแล ตลอดจนให้คำแนะนำ ถึงเวลาต้องกลับไปอยู่ใกล้บ้านแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครั้ง

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

(ลงชื่อ)

(นายเสียงยม แวนไชสง)

ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลละหานปลาคำว่า เลขาธุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลละหานปลาคำว่า

(ลงชื่อ)

(นายโสภณ ปัญญาประดิษฐ์)

เสียงยม  
แวนไชสง

โสภณ  
ปัญญาประดิษฐ์